IDEAL CHIMIC

Chemical Competence

... le bon catalogue ?

MATERIEL

HYGIENE

- Hôtellerie - Restauration
- Collectivités - Conciergerie
- Entreprise de nettoyage
- Agro-alimentaire
- Milieu médical et hospitalier
- Spa - Piscine - Bain
- Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE



- Voirie
- Garage - Carrosserie
- Usinage, coupe
- Véhicule, machine
- Atelier mécanique
- Chantier, BTP
- Machines agricoles

BATIMENT

- Eau propre - eau usée
- Chauffage - Ventilation
- Climatisation - Froid
- Bactéries et enzymes
- Intérieur : locaux & machines
- Extérieur : toiture & façades
- Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

- Horlogerie - Joaillerie
- Micro-mécanique
- Imprimerie
- Viti- Viniculture
- Agri- Horticulture
- Quincaillerie
- Déchets spéciaux

eco-label
Je protège mon environnement

Repère
L'eco-label IRE/Uf est un label écologique qui garantit aux utilisateurs des produits de **qualité** de performance industrielle, aux répercussions **écologiques** minimes, réduisant les dangers pour l'**utilisateur**.

Qualité
Les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf le sont qu'après avoir été utilisés plusieurs années auprès de professionnels, à des tarifs compétitifs. Ils sont ainsi déjà diffusé et adopté à grande échelle avant leur homologation.

Ecologie
Un contrôle OECD-302b sur la biodégradabilité est mis en oeuvre auprès de l'EMPA, visant des normes supérieures au minimum légal défini par la législation fédérale, ainsi les critères sont plus exigeants que, par exemple, l'écolabel européen qui exige une biodégradabilité de 70% en moins de 28 jours, contre 97% pour l'eco-label IRE/Uf. La reprise de la totalité des contenants vides et l'élimination des produits usagés est une exigence, les emballages sont recyclable, et ne contiennent aucune matière plastique halogénée.

Santé de l'utilisateur
En collaboration avec les utilisateurs professionnels, les produits repérés par l'eco-label IRE/Uf sont exempts de composants problématiques, allergisants, sensibilisants, toxiques, sans nitromuscs ni muscs polycycliques, non inflammables, d'une teneur limité à <10% de COV et très simple d'emploi. L'étiquettage est clair, bilingue et assorti de fiches techniques d'utilisation.

Certificat
Tout utilisateur professionnel choisissant d'employer des produits identifiés par l'eco-label IRE/Uf peut demander gratuitement le certificat pour informer ses collaborateurs.
Celle-ci sera valable 5 ans, ou au plus tard dès la fin d'utilisation des produits repérés.

Critères CIEM / IGÖB Anforderungen
Conforme aux critères écologiques établis par la CIEM (Communauté d'Intérêt Ecologie et Marché).

OECD 302b - EMPA Re
Facilement biodégradable, >97% en 28 jours selon OECD sur registre d'essai EMPA.

IDEAL CHIMIC SA
Rte de St-Julien 34

CH 1227 Carouge
info@idealchimic.ch

T. +41 22 307 11 80
F. +41 22 343 38 68

PALETTISATION



Commandez par couche ou par palette pour bénéficier d'encore plus de remise !



IDEAL CHIMIC SA Rte de Saint-Julien 34 1227 Carouge Tél. 0041 22 307 11 80 Fax 0041 22 343 38 68 www.idealchimic.ch

A
Absorbant végétal 3
Absorbant-buvard FU-200 3
Absorbants minéral 3
ACCESSOIRES 11
Adaptateurs de filetage 11
B
Bac à cleaner Eco d'établi 11
Bac à cleaner G.M. complet 11
Balai clic-clac 5
Balai de coco 40cm 5
Balai de crin 40cm 5
Balai de riz 6 fils 5
Balai fibre Hygiène 5
Balai Humido 6
Balayette 32 cm 9
Bonbonne à neige 11
Bonbonne pression 11
Bonbonnes vides 11
Booster Starter 12V 12
Boule d'acier 6
Brosse à récur. à main "S" 6
Brosse à récurer 6
Brosse à récurer HY 6
Brosse BRIO 6
Brosse Flow douce 7
Brosse Flow dur 7
Brosse Flow medium 7
Brosse JANTO 7
BROSSERIE 5
C
Chariot double Bucket 8
Chiffon à vitres Mytha 2
Chiffon Micro-fibres 2
Chiffon Micro-fibres tricot 2
Chiffons Blancs 2
Chiffons Couleurs 2
Chiffons Extra SC 3
Clef à fût Tri-Sure 12
Clef de serrage BBNE 12
D
DiluDOSE 14
DiluMOUSSE H 14
Distrib. Savocoude 1L Blanc 12
Distrib. Savolitre IC SL 12
Distrib. savon PousMouss 1L 12
Distrib. Savonox 1,3 L 13
E
Entonnoirs 13
Eponge Frina hit jaune/verte 4
Eponge Kombi orange/blanc 4
Eponge Scotch-Britt 4
Eponge synthétique 4
Essuie sols 7
Essuie sols Hygiène 8
ESSUYAGE 1
F
Fils à polir blancs 3
Flacons vides 13
Flexibouchon 13
Fût métal 200L neuf 13
Fût métal 60L neuf 14
F
Fût PE 200L neuf 13
G
Gant Lavo RASTA 2
Gants de ménage PICAFLOR 20
Gants d'insp. SOLVA 20
Gants d'inspection LATEX 20
Gants d'inspection NITRILE 20
Gants d'inspection NOIR 20
Gants Jardin standard 20
Gants Solva ACE 21
Gants Toutravo 21
I
Ideal Graino PARF 3
L
Lampe LED 360° 14
Lampe LED rampe 14
Lunette AAB 14
Lunette protection Anti-buée 21
M
Manche standard en bois 5
Manche télesc. Flow 7
Mesure plastique huile 15
Mesure, verseur, broc 15
Mini-set à récurer 8
Mini-set ROTA complet 8
Mop avec bandes 8
Mouilleur à vitre & support 9
P
Papier blanc double 1
Papier bleu triple 1
Papier ménage 1
Papier Tork 1
Papier WC TRIPLEDECO 3p blanc 1
Pelle à ordure métal 9
Pelle et balayette 80cm 9
Pelle et balayette Hygiène 9
Pince à feuilles 15
Pipettes 15
Pompe à graisse 15
Pompe CHIM à levier
Pompe diluant INOX 15
Pompe diluant PUMPALL 16
Pompe rotative MULTI 16
Pompe rotative STANDARD 16
Pompe SMASH 16
Pompe SYPHON 16
PROTEC - SECU 20
Pulvérisateur ROULEX 16
Pulvérisateur VIJET 17
Pulvérisateur VIMOUSS 17
Pulvérisateur VITEX 17
R
Raclette à vitre ECO 10
Raclette à vitre INOX 10
Raclette FLITSCH 9
Racloir à vitres UNGER Gris 10
Racloir à vitres USA/métal 10
Robibouchon 17
Robinet 17
Robinet GURANA 17
R
Robinet huile pétrole métal 18
Robinet spécial diluant métal 18
S
Seau plastique bleu 18
Serpilliere nid d'abeille 10
Support mural FIXTOU 18
Support mural savon 18
Support papier au sol 18
Support papier mural 18
Support papier Tork 1
T
Tête de loup 10
Tuyau Remplisso 19
V
Vadrouille à vis 8
Vaporisateur 650 ml 19
Vaporisateur MIDI - 250 ML 19
Vaporisateur PRO - 1L 19

Papier blanc double

C'est LE papier d'essuyage professionnel !
Double couche, ne peluche pas, ne produit pas de statisme.
Hyper absorbant, très élastique et résistant.
Ses deux plis ne se séparent pas.

Emb. de	Art. n°
1 RLX	100497



Papier bleu triple

Gauffré en triple couche, ne peluche pas, ne produit pas de statisme.
Hyper absorbant, très élastique et résistant.
Ses trois plis en font un rouleau inégalé en pouvoir d'absorption.
En coupon pré-coupé.

Emb. de	Art. n°
1 RLX	103090

Papier ménage

Papier d'essuyage (Sopalin) gauffré.
Sac de 48 rlx (24 paquets de 2 rlx).

Emb. de	Art. n°
SAC48RLX	105279

Papier WC TRIPLEDECO 3p blanc

Papier WC 3 plis, blanc, 100% cellulose, gaufré latéralement pour une utilisation propre et pratique.
160 cpns pur ouate.
Le meilleur rapport qualité / prix!
Sac de 20 paquets à 4 rouleaux.

Emb. de	Art. n°
SAC80RLX	103086

Papier Tork

100 501 : M-Tork, 15 11 31, 1 pli x 275m., 6 rlx/ctn
100 502 : M-Tork, 10 12 40, 2 plis x 160m., 6 rlx/ctn
100 504 . Mini-Tork, 10 01 30, 120m., 11 rlx/ctn
103 000 : Tork-Cuisine, 13 00 42, 1 rlx/ctn
103 182 : Essuie-mains, 29 01 58, 1 pli, 15 x 300/ctn
103 524 : T-Tork WC, 11 02 73, 360m., 6 rlx/ctn
103 742 : Tork 530, 53 01 78, 5 x 100 pces/ctn
105 286 : Tork Matic, 29 00 59, 6 rlx/ctn

Emb. de	Art. n°
Carton	100502
Carton	103524
Carton	103182
Carton	105286
Carton	100501
Carton	100504
Carton	103742
Carton	103000

Support papier Tork

Support pour papiers de la marque Tork.

Emb. de	Art. n°
M-Box	100531
Tork Top Holder	103907
Pak-Holder Tork-Cuisine	103001
Tork essuie-mains	103622
T-Box	101197
Mini Box	100530

Gant Lavo RASTA

Gant de lavage en micro-fibre.
Bi-face, très absorbant.
Face micro-fibre pour un essuyage de finition.
Face chenille micro-fibre : humide, pour une absorption maximum ou sec, pour le dépoussièrage.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106212

Chiffon Micro-fibres

Top SEC orange, pour le séchage de carrosserie, vaisselle, etc...
Tissé jaune, pour meubles, tableaux, ordi., etc...
Top Vitre bleu, pour vitres, miroirs, etc...

Emb. de	Art. n°
Tissé jaune	105071
Top Vitre bleu	105072
Top SEC orange	105840

Chiffon Micro-fibres tricot

Tricot, très absorbant pour le nettoyage général et industriel.
Disponible en 4 couleurs : vert, jaune, rose et bleu.

Emb. de	Art. n°
10 pces - jaune	106285
10 pces - bleu	105387
10 pces - rose	106286
10 pces - vert	105073

Chiffon à vitres Mytha

Chiffon de nettoyage non-tissé, ultra doux.
Evite le dépôt des bactéries ne retient pas les odeurs et ne peluche pas.
Garantit sans couture, très absorbant.
Taille 38 x 40 cm. Lavable à 95°C.

Emb. de	Art. n°
Rose, 15 pces	102269
Jaune, 15 pces	102779
Bleu, 15 pces	102780

Chiffons couleurs

Qualité coton, très absorbants, sans bouton, ni aiguille.
Pour une finition sans poussière et un travail soigné.
Couleurs claires pour un contrôle de nettoyage aisé.

Emb. de	Art. n°
CTN25KG	100196
SPC5KG	103214

Chiffons Blancs

Pour un travail de qualité.
En coton, lavables, super absorbants.
Convient pour tous nettoyages de toutes surfaces.
Recommandés pour travaux de finition, nettoyage de vitre, etc... .

Emb. de	Art. n°
CTN25KGS	105315
SPC5KG	105314

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Chiffons Extra SC

Qualité irréprochable, 100% coton, lavables, super absorbants.
Convient pour tous nettoyages de toutes surfaces, y compris finissions.
Recommandés pour travaux fins, nettoyage de vitrages, miroirs, etc...

Emb. de	Art. n°
CTN30KG	105498
RLX5KG	105499

Fils à polir blancs

De très haute qualité, ne produit aucune poussière.
Pouvoir absorbant exceptionnel, permet un lustrage, polissage et même un épandage (huile à bois précieux) des plus rationnels, évitant les coulures et dépôts en excès.

Emb. de	Art. n°
SAPL10KG	101629
SAPL1KG	104279

Absorbant végétal

Poudre végétale hydrophobe, permettant l'absorption de polluant sur l'eau et au sol comme des épandages d'huiles, pétroles, diluants, etc…
1 Sac de 10 kgs (44L) suffit pour env. 15 m² et absorbe jusqu'à 11L d'hydrocarbure.

Emb. de	Art. n°
SAC44LT	100818
SAC13LT	105510

Absorbants minéral

Volcaniques, ils sont le moyen le plus économique d'éviter un épandage excessif de polluants (huile, antigel, etc…) dans les canalisations.
Disponible en granulés ou semoule.

Emb. de	Art. n°
SAC Sem.	102277
SAC Gran.	101183

Absorbant-buvard FU-200

Absorbant industriel en buvard, pour protéger les dessus de fûts de fuites d'huiles ou autres liquides non-corrosifs.
Grande capacité d'absorption.
Disponible à la pièce ou par carton de 25 pces.

Emb. de	Art. n°
CTN25PCES	106172
ALAPIECE	106171

Ideal Graino PARF

Granulé absorbant gelifiant parfumé et désodorisant.
Absorbe les liquides à base d'eau (sauces, boissons, aliments) ainsi que les déjections humaines organiques (urines, vomissures...) en se solidifiant pour faciliter le ramassage.

Emb. de	Art. n°
BTE1KG	106080
SEP4KG	106077

Eponge synthétique

Eponge très absorbante, pour nettoyages généraux comme carrosseries, sanitaires, ménage, chantier, etc...
Economique, peut être coupée pour en rendre l'utilisation plus aisée.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100589



Eponge Scotch-Britt

Eponge blanche moussante, avec grattoir Scotch-Britt vert 3M, pour nettoyage en cuisine, locaux techniques, etc…
Ne convient pas aux carrosseries et surfaces vernies.
Paquet de 10 pces.

Emb. de	Art. n°
EMB10PC	100594

Eponge Frina hit jaune/verte

Eponge jaune moussante, avec grattoir Scotch-Britt vert 3M, pour nettoyage en cuisine, etc…
Ne convient pas aux carrosserie et surfaces vernies.
Paquet de 10 pces.

Emb. de	Art. n°
EMB10PC	100587

Eponge Kombi orange/blanc

Eponge orange moussante, avec grattoir blanc, pour nettoyage en sanitaire, émaux et chrome.
Ne convient pas aux carrosserie et surfaces vernies.
Paquet de 10 pces.

Emb. de	Art. n°
EMB10PC	102285

Balai clic-clac

Balai de récurage professionnel, à frange.
Disponible en plusieurs dimensions.
Convient en utilisation avec le chariot double Bucket.

Emb. de	Art. n°
Mop 40cm	102579
Mop p/pince	102740
Manche alu	102561
Mop 50cm	102771
Support 40cm	102578
Support à pince	102739
Support 50cm	102773

Balai de coco 40cm

Balai en coco naturel.
Support en hêtre.
Vendu sans manche.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102148

Balai de crin 40cm

Balai pur crin.
Support en hêtre.
Vendu sans manche.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	101341

Manche standard en bois

En hêtre, pour tous balais, brosse, essuie-sols...
Convient pour les serrages par coliers et/ou clous.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102650

Balai de riz 6 fils

Balai de riz ultra résistant.
6 liens pour une plus grande solidité.
Paille de riz naturelle.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100840

Balai fibre Hygiène

Balai fibre Hygiène 40 cm.
Stérilisable jusqu'à 140°C
Manche alu Hygiène + balai fibre Hygiène

Emb. de	Art. n°
Manche alu 150cm Hygiène,ALAPIECE	103147
Balai fibre 40cm Hygiène sans manche,ALAPIECE	103811

Balai Humido

C’est LE balai spray à réservoir intégré.
500ml dans le manche pour assurer un nettoyage humide. En appuyant sur le bouton situé en haut de la poignée, on pulvérise le liquide.
Efficace sur tous types de sols, passe sous les meubles et dans tous les coins grâce à sa tête articulée.
Largeur : 40cm, disponible avec mop, mop-grattant ou chiffons.

Emb. de	Art. n°
Mop-grattant	106152
Trapèze	106125
Manche 145cm	106123
Chiffons 50-PACK	106122
Semelle souple	106124
Mop M-F bleu	106151

Boule d'acier

Boule d'acier 50 grammes

Emb. de	Art. n°
EMB 6 PIECES	100550

Brosse à récurer

Brosse à récurer 23cm en métal avec manche en métal.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	101342

Brosse à récurer HY

Brosse à récurer 40cm Hygiène.
Stérilisable jusqu'à 140°C.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103927

Brosse à récur. à main "S"

Support en hêtre, rizette en synthétique.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102516

Brosse BRIO

Brosse de lavage.
Solide, brosse et ne raye pas.
Contient un réservoir de produit, permet un nettoyage continu sans arrêt.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106126

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch



Brosse JANTO

Brosse ronde de nettoyage bi-face.
Ne raye pas.
Convient également pour le nettoyage de jantes, radiateurs, ailettes, etc...

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106211

Brosse Flow douce

Largeur: 33 cm, diffuse une solution détergente et/ou de l'eau composé de plus de 50'000 fibres pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.
Bonne résistance aux produits chimiques.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105074

Brosse Flow medium

Largeur: 25 cm, diffuse une solution détergente et/ou de l'eau composée de plus de 25'000 fibres pour une très grande longévité.
Pour le nettoyage des bâches des camions, les sols, les murs des ateliers et des garages.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105075

Brosse Flow dur

Largeur : 25 cm, diffuse une solution détergente et/ou de l'eau composé de plus de 8'000 fibres, elle offre une surface très récurente pour un nettoyage efficace et puissant pour les surfaces les plus encrassées (pont de camion, sols industriels...).

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105076

Manche télesc. Flow

Manche téléscopique 2 éléments, avec passage d'eau et robinet de régulation.
Aluminium, solidité et résistance exceptionnelle.
Convient pour brosses FLOW.

Emb. de	Art. n°
2 x 120 cm.	105323
2 x 150 cm.	105077

Essuie sols

Essuie sols métallique, livré sans manche.
Deux tailles disponibles
Manche adéquat : art. 102 650.

Emb. de	Art. n°
55cm, s/manche	100699
75cm, s/manche	100835
ALAPIECE	102650

Essuie sols Hygiène

Essuie sols plastique, stérilisable en machine.
Deux tailles disponibles
Livré sans manche.
Manche adéquat : art. 103 146.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103146
45cm, s/manche	103149
55cm, s/manche	103150

Mini-set ROTA complet

Mini-set de récurage complet.
Nettoyage et essorage par centrifugeuse.
Mop à frange micro-fibre, rotatif, de luxe.

Emb. de	Art. n°
Set	106209

Chariot double Bucket

Chariot à roulette, double compartiment.
Convient pour l'utilisation avec Mop ou Clic-Clac.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102913

Mini-set à récurer

Le meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation rationnelle de tous produits d'entretien pour sols.
Fonctionne avec vadrouille uniquement.
Livré sans manche ni vadrouille, à commander séparement.

Emb. de	Art. n°
SET	100691

Vadrouille à vis

Le célèbre "mop espagnol".
Pratique et rapide pour de petites surfaces.
S'utilise avec le mini-set : art. 100 691.

Emb. de	Art. n°
Manche vadrouille	100692
Vadrouille	102244

Mop avec bandes

Le classique pour un nettoyage professionnel des sols.
Convient en chariot avec presse (art. 100693),
ou chariot double Bucket (art. 102913).

Emb. de	Art. n°
Pince de mop	102242
Mop a/bandes	100696
Manche alu	102561

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Pelle à ordure métal

Pelle à ordure métal

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102327

Balayette 32 cm

Disponible en 2 qualité : crin ou coco.

Emb. de	Art. n°
Coco, ALAPIECE	105199
Crin, ALAPIECE	105195

Pelle et balayette Hygiène

Pelle et balayette Hygiène.
Stérilisable en machine.

Emb. de	Art. n°
SET	103148

Pelle et balayette 80cm

Pelle et balayette manche 80cm

Emb. de	Art. n°
SET	102700

Mouilleur à vitre & support

Mouilleur à vitre en coton.
Support-mouilleur en T, pivotant.
Disponible en deux largeur.

Emb. de	Art. n°
Support 35cm	100757
Support 45cm	102288
Mouilleur 35cm	100755
Mouilleur 45cm	100756

Raclette FLITSCH

La raclette universelle et bon marché.
Convient en restauration, nettoyage, carrosserie, industrie, etc.
L'essayer et ne plus s'en passer...

Emb. de	Art. n°
PIECE - 30cm.	103026

Raclette à vitre ECO

Jetable, très économique.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106069

Raclette à vitre INOX

Un outil classique et indémodable.
Permet un nettoyage optimal et rapide de toutes surfaces vitrées.

Emb. de	Art. n°
PIECE - 35cm.	101199
PIECE - 45cm.	102325
recharge 92cm	102211

Racloir à vitres UNGER Gris

Permet de racler sans rayer, pour grandes surfaces. Le long manche permet d'augmenter la pression.
Convient pour décoller les étiquettes, les autocollants, les couches de peinture sur surface lisse.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102309

Racloir à vitres USA/métal

Grattoir inoxydable. Permet de racler sans rayer, pour petites surfaces.
Petit et maniable, il enlève même les dépôts de ciment.
Convient pour décoller les étiquettes, les autocollants, les couches de peintures sur surface lisse.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102308

Serpilliere nid d'abeille

Serpilliere nid d'abeille 50cm/60cm

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	101388

Tête de loup

Tête de loup

Emb. de	Art. n°
Forme C	102591
Forme boucle	102124

Adaptateurs de filetage

Ils permettent de raccorder pompe et tuyauterie en mâle ou femelle.
Conviennent pour fûts, tonnelets ou bbnes, métal ou plastique.
Différents modèles selon filetage...

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103840

Bac à cleaner Eco d'établi

Petite fontaine de nettoyage des pièces mécaniques.
Pompe auto-syphonante avec interrupteur manuel, sans pinceau.
Utilisation recommandée avec Cleaner Mécanique.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	104784

Bac à cleaner G.M. complet

Fontaine de nettoyage pour un nettoyage rapide et aisé des pièces mécaniques.
Pompe auto-syphonante, interrupteur à pied, deux pinceaux hyper-résistants.
Utilisation recommandée avec Cleaner Mécanique ou Ideal SolvaOxy 100.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	101351

Bonbonne à neige

Appareil mobile en acier, autonome par gonflage à air, fabrique de la mousse de type "mousse à raser" à partir de détergent adéquat (gamme MOUSSO), Ideal Mécano, etc…
Super économique, augmente l'efficacité en réduisant la consommation.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	104567

Bonbonne pression

Appareil mobile de pulvérisation, en acier, autonome par gonflage à air.
Vaporise tous liquides, excepté solvants, acides, bases.
Pression max. 6 bars.
Emploi facile, très robuste.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	104568

Bonbonnes vides

Bonbonnes vides, avec bouchon rouge non-ventilé.
Conviennent pour contenir tous types de produits chimiques usuels.
Ne convient pas pour stocker des denrées alimentaires.

Emb. de	Art. n°
PEHD 25L	100237
PEHD 5L	100239
PEHD 10L	100238

Booster Starter 12V

Accumulateur électrique pour recharger tout les types d'appareils électriques.
Convient également comme démarreur (pinces) pour véhicules.

Emb. de	Art. n°
KIT complet	106058

Clef à fût Tri-Sure

Permet un serrage optimum, facilite le desserage.
Convient aux fûts de 200L et 60L.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102772

Clef de serrage BBNE

Pour bonbonnes PEHD.
Permet un serrage optimum, facilite le desserage.

Emb. de	Art. n°
PCE 5-10L	104775
PCE 25L	104774

Distrib. savon PousMouss 1L

Distributeur à savon PousMouss.
1 récipient de 1 litre + 1 pompe.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102075

Distrib. Savocoude 1L Blanc

Distributeur mural pour produit liquide.
Actionnement à coude, convient en milieu HACCP.
Convient au désinfectant ASEPTO A.
Convient aux savon de la gamme SAVO.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103945

Distrib. Savolitre IC SL

Distributeur mural pour produit liquide.
Actionnement à main, convient en milieu HACCP.
Convient aux savon de la gamme SAVO.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105106

Distrib. Savonox 1,3 L

Distributeur mural métalique pour produit liquide.
Actionnement à main, convient en milieu HACCP.
Convient aux savon de la gamme SAVO.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103104

Entonnoirs

Robustes et bon marché.
Divers diamètres à disposition.

Emb. de	Art. n°
470mm.	106108
120mm.	106030
250mm.	102283

Flacons vides

Flacons, boîtes et pots vides...
En PEHD, en PET, en métal...
Pour huiles, acides, solvants, détergents, alcools...
Faites le bon choix !

Emb. de	Art. n°
Bte plast. rond 0,5L	106161
Bte plast. rond 1,5L	105767
Opaque rond 0,5L	105842
Opaque rond 1L	105858
Argent 1L gradué	102982
Bte métal rond 1L	102450
Vert 1L gradué	102967

Flexibouchon

Flexible de vidage.
Système anti-goutte.
Ventilé pour un écoulement rapide.

Emb. de	Art. n°
PCE 5-10L	104625
PCE 25L	104624

Fût PE 200L neuf

Fût 200L neuf plastique blanc.
En PEHD.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106147

Fût métal 200L neuf

Fût métal 200L.
Neuf, blanc imprimé rouge IDEAL CHIMIC.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100248

Fût métal 60L neuf

Fût métal 60L.
Neuf, blanc imprimé rouge IDEAL CHIMIC.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100249

DiluDOSE

Appareil de dilution calibrée (buse) en système Venturi.
Pour remplissage d'autolaveuse, citerne, etc...
Débit : 30 ou 16L/minute.

Emb. de	Art. n°
30L/min., SET	106013
16L/min, SET	104414

DiluMOUSSE H

Centrale d'hygiène EN1717 avec disconnecteur anti-retour de sécurité, destinée au nettoyage intensif et/ou à la désinfection des sols et surfaces pour atelier de travail, laboratoire de préparation, industrie agro-alimentaire et cuisine professionnelle.
Avec enrouleur automatique inox 15m.

Emb. de	Art. n°
Kit Complet	105766

Lampe LED 360°

Lampe de travail à LED.
Multi-accroche : crochet, aimant, pied.
Entièrement orientable à 360°

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106193

Lampe LED rampe

Rampe d'éclairage à LED ultra-brillantes, rechargeable.
Convient en mécanique (capot, moteur, etc...), livraison (intérieur du véhicule chargé), en bâtiment (locaux techniques) etc...

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106210

Lunette AAB

Réfractomètre pour antigels, acide et lave-glace, pour contrôle de :
1. Point de congélation d'un mélange glycol/eau (antigel)
2. Point de congélation d'un mélange alcool/eau (lave-glace)
3. Densité d'un mélange acide/eau (acide accumulateur)

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103528

Mesure plastique huile

Verseur mesureur plastique,
avec bec verseur flexible.

Emb. de	Art. n°
Mesure 2L	100730
Mesure 5L	100731

Mesure, verseur, broc

Mesure en PP translucide.
Graduations en relief, très lisibles.

Emb. de	Art. n°
Mesure 1L	105979
Mesure 0,5L	103178

Pince à feuilles

Pince à feuilles

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103513

Pipettes

Pipettes 250ml et 500ml

Emb. de	Art. n°
Pipette 500ml	100250
Pipette 250ml	100261

Pompe à graisse

Pompe manuelle à graisse, utilisable avec ou sans cartouche
600 bars max., 1.25 cm³ par coup.
Livré avec 1 agraphe, 1 rigide et 1 flexible.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100738

Pompe diluant INOX

Pompe à levier en inox.
Convient pour les solvants, cétones, hydrocarbures etc...
Ne permet pas le transvasage par syphon.
Serrage possible sur fûts, tonnelets.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	103027

Pompe CHIM à levier

Pompe à levier en TEFLON et RYTON, pour eau, détergent, alcool, essence, diesel, kerosen, lubrifiant, acide, base, hydroxyde, alkali, cétone, benzine, toluol, xylol, hydrocarbure, etc...
Serrage possible sur fûts, tonnelets.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106191

Pompe diluant PUMPALL

Pompe à tirette en PP noir.
Convient pour les solvants, cétones, hydrocarbures, AdBlue etc...
Ne permet pas le transvasage par syphon.
Serrage possible sur fûts.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102296

Pompe rotative MULTI

Pompe en PVC blanc et INOX.
Convient pour adBlue, glycols, alcools, détergents, acides, bases, urée etc.
Permet le transvasage par syphon.
Livré avec flexible de 1,5m.
Serrage possible sur fûts, tonnelets.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106039

Pompe rotative STANDARD

Pompe rotative, robuste et grand débit, pour le pompage des huiles légères, huiles lourdes, etc…
Ne convient pas aux diluants, acides de batteries, antigels, détergents, etc..
Serrage possible sur fûts et tonnelets.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100743

Pompe SMASH

Pompe SMASH.
Avec joints VITON.
Convient aux solvants.

Emb. de	Art. n°
SET	103169

Pompe SYPHON

Pompe manuelle à piston, légère et économique, pour le pompage des détergents moteurs, antigels, acides de batteries, diluants, etc…
PM : pour bbnes 5 à 50L
GM : pour fûts de 60 à 200L
Ne convient pas aux huiles légères et lourdes.

Emb. de	Art. n°
GM - ALAPIECE	101824
PM - ALAPIECE	100748

Pulvérisateur ROULEX

Pulvérisateur 2 en 1 autonome électrique, très puissant.
Version mobile ou dorsale.
Fonctionne plusieurs heures sur batteries rechargeables.
Réservoir de 15L, portée de 13m.

Emb. de	Art. n°
Kit complet	1062016

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Pulvérisateur VIJET

Pulvérisateur VIJET.
Convient aux solvants.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105985

Pulvérisateur VIMOUSS

Pulvérisateur à mousse professionnel équipé de joints résistants.
Contenance : 1L PEHD.
Buse réglable large-serré pour diffusion de la mousse.
Le levier peut être bloqué en position jet-continu ou sécurisé-fermé.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105787

Pulvérisateur VITEX

Pulvérisateur professionnel équipé de joints VITON résistants.
Contenance : 1,5L PEHD.
Buse réglable de jet-droit à brouillard.
Le levier peut être bloqué en position jet-continu ou sécurisé-fermé.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	105070

Robibouchon

Robinet monté-embouti sur bouchon standard de bonbonne IDEAL CHIMIC.
Ventilé, pour un écoulement rapide.

Emb. de	Art. n°
PCE 25L - PM	102300
PCE 25L - GM	102524
PCE 5-10L - PM	101682
PCE 5-10L - GM	102523

Robinet

Robinet avec joint pour vissage sur bonbonne standard IDEAL CHIMIC de 25L.
Ventilé, pour un écoulement rapide.
GM : ventilé, anti glou-glou.
PM : non-ventilé, petit bec.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE - PM	100254
ALAPIECE - GM	100253

Robinet GURANA

Robinet à filetage conique sans joint pour vissage sur emballages IDEAL CHIMIC de 20, 25, 60 et 200L.
Non-ventilé, nécessite une décompression régulière.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE - GM 2"	106022
ALAPIECE - PM 3/4	101339

Robinet huile pétrole métal

Robinet métal, cadenassable.
Filetage conique, sans joint.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100728

Robinet spécial diluant métal

Robinet métal, cadenassable.
Joint TEFLON et PERBUNAN.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100727

Seau plastique bleu

Seau plastique 20 litres + essoreur mouilleur

Emb. de	Art. n°
Essoreur mouilleur pour seau plastique bleu,ALAPIECE	102966
Seau plastique bleu,ALAPIECE	102465

Support mural FIXTOU

Support mural FIXTOU

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106031

Support mural savon

En acier inox, se fixe au mur sur 2 points (vis).
Convient pour les emballages de IDEAL SAVO10 et IDEAL SAVOMICRO.
Taille : (L x h x P) 190 x 165 x 155 mm.

Emb. de	Art. n°
ALAPCE	101833

Support papier au sol

De fabrication robuste, permet d'emmener le papier d'essuyage là où le besoin s'en fait sentir.
Convient spécialement au PBD (Papier Blanc Double) et au PBT (Papier Bleu Triple).

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100552

Support papier mural

De fabrication robuste, il permet un usage économique des rouleaux de papier à dévidage extérieur.
Convient spécialement au PBD (Papier Blanc Double) et au PBT (Papier Bleu Triple).

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	100551

Tuyau Remplisso

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106162

Tuyau de remplissage avec adaptateur universel.
Facilite le remplissage d'entonnoir, auto-laveuse, seau, etc...
S'adapte sur tous les types de robinet, écoulement, vanne etc, sans outils nécessaire.
Très résistant et bon marché.

Vaporisateur complet 650 ml

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102846

Equipé de joints VITON, volume 650 ml.
Pratique, léger et économique, permet la pulvérisation de pratiquement tous les liquides, exceptés les solvants puissants, bases ou acides forts.

Vaporisateur MIDI - 250 ML

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106221

Vaporisateur de poche d'un volume de 250 ml.
Pratique, léger et économique, permet la micro-pulvérisation de pratiquement tous les liquides, exceptés les solvants puissants, bases ou acides forts.
En PEHD, 0,25 ml. par cycle.

Vaporisateur PRO - 1L

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	106213

Vaporise 360° (dans toutes les positions), tête en haut et tête en bas, ultra stable.
Double-jet, gachette serrée et lâchée : gain de temps et moins de fatigue.
Joint VITON, convient aux produits chimiques.
Avec ligne visuel-de-niveau et graduation.

Gants Jardin standard

Gants tissus et cuir à usage extérieur et artisanal.
Robustes et très économiques, ils conviennent pour les travaux de tous types en extérieur.

Emb. de	Art. n°
PAIRE en L/10	100602

Gants de ménage PICAFLOR

Gants à usage ménager, en latex, intérieur velourisé, robustes et très élastiques.
Ils conviennent pour le nettoyage général.

Emb. de	Art. n°
PAIRE en M	102206
PAIRE en L	102207
PAIRE en S	102463

Gants d'inspection LATEX

Gants à usage unique en latex, réversibles et pré-poudrés, non stériles, ambidextres.
Normes : EN455, EN374-2, EN374-3.
Boîte de 100 pces.

Emb. de	Art. n°
BTE - Taille S	102621
BTE - Taille L	100604
BTE - Taille M	102774

Gants d'inspection NITRILE

Gants à usage unique en nitrile, réversibles et non-poudrés, non stériles, ambidextres.
Normes : EN455, EN374, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, EN420, 1935/2004 EC Food Directive, ASTM F 1671.. Garanti sans silicone. Boîte de 100 pces.

Emb. de	Art. n°
BTE - S	106048
BTE - XL	106173
BTE - L	106003
BTE - M	106156

Gants d'inspection NOIR

Emb. de	Art. n°
BTE - M	106290
BTE - L	106291
BTE - S	106289
BTE - XL	106292

Gants d'insp. SOLVA

Gants ambidextres (CAT III) pour usage unique.
Résistants aux produits chimiques, ils sont une protection remarquable contre les solvants.
Sans latex, non poudrés, sans silicone et anti-statique.

Emb. de	Art. n°
50 pces, 10-XL	106138
50 pces, 11-XXL	106139
50 pces, 9-L	106132
50 pces, 7-S	106136
50 pces, 8-M	106137

Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch

Gants Toutravo

Gants gris-noir à usage industriel, en néoprène, intérieur floqué coton. Longueur : 38 cm. Robustes et très résistants, ils conviennent pour le nettoyage en milieu très sollicité.
Résistants aux solvants et aux acides (max. HCL 10%).
Paume avec grip anti-glisse. Normes : EN388:2003, EN374-3:2003.

Emb. de	Art. n°
PAIRE en 10-XL	100600
PAIRE en 9-L	105238

Gants Solva ACE

Gant résistant à de nombreux produits chimiques, solvants (p.e. acétone) acides, bases, lessives, solutions salines, alcools, glycols, glycérines, esters, cétones, aldéhydes, etc... Protection idéale contre les risques chimiques, en caoutchouc butylique. Imperméable aux gaz.

Emb. de	Art. n°
PAIRE taille 10-XL	106143
PAIRE taille 9-L	106072
PAIRE taille 8-M	105802

Lunette protection Anti-buée

Pour un usage en toute sécurité des produits chimiques.
Protège efficacement les yeux de toute projection de produit et/ou poussières et/ou éclats divers.
Design "mode", très légères et traitées anti-buée, elles sont agréables et se font rapidement oublier.

Emb. de	Art. n°
ALAPIECE	102237

CONDITIONS GENERALES

Les prix indiqués sont toujours en CHF, hors taxe COV et hors taxe TVA (la taxe COV est soumise à la TVA).
Quand spécifié EXW, les conditions de livraisons s'entendent départ usine de Carouge.
Les factures sont payables dans les 30 jours, net et sans escompte, excepté si des conditions particulières sont accordées.
La marchandise reste entière propriété de Ideal Chimic SA jusqu'à son paiement total.
A réception de la marchandise, tout dégât constater est à signaler immédiatement ou au maximum 5 jours après livraison.
Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont : Genève en Suisse.

Service des commandes :

Nos bureaux ainsi que notre magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 ou par e-mail service@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro, ou par fax au n° +41 22 343 38 68.
Unseren Büro sowie unseren Laden sind von Montag bis Freitag von 7:00 bis 11:45 und von 13:30 à 16:45. Gerne informieren wir Sie, und nehmen Ihre Bestellungen entgegen, unter Tel. Nr. +41 22 307 11 80 oder per E-Mail an service@idealchimic.ch, während unsere Öffnungszeiten, oder auf unserem Telefonbeantworter, oder per Fax unter n° +41 22 343 38 68.

Délais de livraison :

Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon nos conditions de livraison ci-dessous.
Unsere Lieferfahrzeuge gewährleisten Ihnen eine gepflegte Lieferung innerhalb 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie sich im Kanton Genf befinden. Restliche Schweiz, wird 2 bis 5 Tage nach Bestellung, gemäss unseren Vorschriften beliefert.

Conditions de livraison, par nos services :

Pour toute la Suisse, une taxe forfaitaire simplifiée (OF) de CHF 18.-- HT par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document d'accompagnement FDS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin.
Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.
Für die ganze Schweiz, wird eine vereinfachte Pauschalfracht gemäss unser FRACHTKOSTEN erhaltbar durch www.idealchimic.ch (Rubrik SAV) in Rechnung gestellt ausgeschlossen die direck Wegnahme an userer Fabrik oder Laden.

Commande minimum

Toute commande de moins de CHF 20.-- doit être réglée au comptant.
Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.- ist bar zu zahlen.

Coordonnées principales :

IDEAL CHIMIC SA
Route de Saint-Julien 34
CH - 1227 Carouge
Suisse

Tél. +41 22 307 11 80
Fax. +41 22 343 38 68
www.idealchimic.ch
service@idealchimic.ch